




SCHEMAT FUNDAMENTU BLOKOWEGO
skala 1:50




PRZĘKRÓJ 1-1(3)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 2-2(1)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 3-3(2)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 4-4(1)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 7-7(2)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 6-6(1)
skala 1:25




PRZĘKRÓJ 5-5(11)
skala 1:25




Dozbrojenie otworów - szt. 59
skala 1:25




SZCZEGÓŁ OBRAMOWANIA
FUNDAMENTU
skala 1:10



OBRAMOWANIE ZEWNĘTRZNE
PLYTY FUNDAMENTOWEJ
skala 1:10



OBRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
PLYTY FUNDAMENTOWEJ
skala 1:10



UWAGA
Beton: C20/25
C8/10 (podkładowy)
Stal zbroj.: AIII (34GS)
Stal prof.: St3S
Otulina: 5cm
Wymiary: centymetry

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| PROKONBUD Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16 tel. 081 744-90-84, 0697 707 450 | | | |
| Objekt: FUNDAMENT POD WIERZARKO-FREZARKO-WYTACZARKĘ POZIOMĄ | | | |
| Inwestor: SIGMA S.A.; Barak 6, 21-002 Jastków | | | |
| Projektował: | mgr inż. Tadeusz Lato | upr. nr 240/Lb/87 | Data : 02.2018 |
| Opracował: | mgr inż. Mateusz Bączek | | Skala : 1:50 1:25 1:10 |
| Sprawdził: | mgr inż. Hanna Lato | upr. nr 1569/Lb/91 | |
| Temat: SCHEMAT FUNDAMENTU BLOKOWEGO PRZĘKROJE 1-1 do 7-7, DOZBROJENIE OTWORÓW | | | Nr rys.: 3 |